



# DES MAINS À LA MAISON

PARQUETS EN BOIS PROVENANT DE SOURCES DURABLES ET  
FABRIQUÉS A LA MAIN

Sheoga s'engage à la fabrication et à la promotion  
des parquets en bois dont les sources sont socialement  
responsables et éco-responsables, améliorant la  
durabilité forestière pour les générations futures.



**SHEOGA HARDWOOD FLOORING**  
15320 Burton Windsor Road  
Middlefield, OH 44062  
[www.sheogaflooring.com](http://www.sheogaflooring.com)

Chêne blanc Live Sawn/scié  
de bout en bout (fini sur place)



# LA VALEUR DE SHEOGA

## Haute qualité à bas prix

**E**n utilisant du beau bois local des Appalaches du Nord-Est de l'Ohio et de l'ouest de la Pennsylvanie, la formule unique de Sheoga comprend du bois de meilleure qualité dans le mélange des matières premières pour la fabrication de nos parquets en bois fraises précisément.

**En choisissant Sheoga Hardwood Flooring, vous épargnez votre argent et gagnez du temps**

- Fraisage lent et précis ou des planches plus droite permettent une installation plus rapide
- Moins des bords irréguliers des planches gagnent du temps de ponçage
- Moins déchets des matières à cause du bois supérieur
- Longueur moyenne plus longue – esthétique
- Finition en céramique de polyuréthane à séchage UV résistant des planchers préfinis permet la retouche ou la restauration des planchers pour une beauté à vie
- Fabriqué aux Etats-Unis des sources durables
- Parquets en bois de haute qualité pour une maison saine

# QUALITÉ, BEAUTÉ, PRÉCISION

Établi en 1982, Sheoga Hardwood Flooring and Paneling est un chef de file de la fabrication des parquets et des boiseries de qualité constante. Située dans la région vallonnée du comte Geauga dans l'Ohio, au cœur d'une grande communauté Amish, une équipe d'artisans locaux travaille à Sheoga. Ils sont unis dans la fabrication des parquets massifs ou contrecollés les meilleurs qui soient. La réputation établie de Sheoga de plus de 40 ans a gagné la reconnaissance dans l'industrie des revêtements de sol à cause de notre fabrication inégalée des parquets en bois qui dépassent les attentes des clients. Nous assurons la valeur inégalée à un prix abordable. Nous avons gagné de la reconnaissance en fabriquant aux Etats-Unis des planchers et des panneaux de la meilleure qualité.

## LE PROCESSUS PRÉCIS BON ENTRETIEN DU DÉBUT JUSQU'À LA FIN

Sheoga s'engage à la fabrication des planchers de qualité en bois préfinis ou non finis, massifs ou contrecollés. Notre réputation de la qualité et de la précision commence par nos artisans loyaux ainsi que notre attention pendant le processus de contrôle qualité. Nous assurons le parquet de haute qualité, le fraisage précis, et le service courtois.



Pour de plus amples informations sur le Processus de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/process](http://sheogaflooring.com/process)



- **RÉCEPTION**

Chaque jour, des cargaisons de bois fraîchement abattu, non séché, arrivent. Ensuite, le processus précis commence, qui transforme ce bois en un parquet supérieur de Sheoga.

- **CLASSEMENT/CLASSIFICATION**

On mesure et classe chaque planche pour l'assurance qualité.

- **SÉCHAGE AU FOUR**

Après un séchage naturel à l'air, on sèche le bois dans le four jusqu'à un teneur en humidité de 6-8%, égalisé et conditionne pour l'usage intérieur.

- **DÉBITAGE**

Lorsque le bois est bien sec, nous trions pour le grade, la largeur, et tout défaut. Ensuite, nous séparons des découpes pour des planchers des niveaux Clair (Uniforme) ou Caractère (Naturel).

- **GRAND INVENTAIRE DES DÉCOUPES DE BOIS**

On range les découpes de bois dans un environnement climatisé.

- **ALIGNEMENT DES CÔTES**

Notre processus de fraisage de languette et rainure à avance manuelle assure un ajustement précis pour des installations, des ponçages, et des finitions faciles.

- **ALIGNEMENT DES BOUTS**

On coupe les bouts de coupe carrée, ensuite à rainures et aux languettes pour un joint de bout parfait.

- **CONTRÔLE QUALITÉ**

Points de contrôle pour l'assurance d'un ajustement précis.

- **TEXTURATION DÉTAILLÉE**

Des choix divers de textures sont disponibles pour ajouter la touche finale parfaite à votre décor.

- **EMBALLAGE**

Après l'inspection finale, on empaquette les planchers et les empile à l'unité couverte, solidement attachée, et prête à expédier aux marchés mondiaux.



**Chêne Blanc Naturel Clair**  
**(Fini Sur Place)**



Pour de plus amples informations sur des parquets non finis de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/unfinished](https://sheogaflooring.com/unfinished)

# PARQUETS NON FINIS

Trouvez le type de bois parfait, finissez le sol comme vous voulez.



Les types divers des parquets non finis de Sheoga sont disponibles en deux grades. Le bois du grade Clair n'a aucun nœud ni défauts dans le bois. Le bois du grade Caractère a des nœuds serrés qu'on peut remplir, ainsi que des stries minérales qui ajoutent du charme et apportent un aspect moins formel.



## CERISIER

Un choix de parquet ou de panneaux de bois traditionnel et élégant. Le duramen de cerisier est brun rougeâtre clair jusqu'à foncé.



## ÉRABLE DUR

Un bois aux pores étroits. Le duramen est de couleur blanc crème jusqu'à brun rougeâtre clair. L'aubier est de couleur blanche pale jusqu'à crémeux.



## CHÊNE BLANC SCIÉ SUR QUARTIER/RIFT CUT

Des coupes spéciales de chêne blanc sciées sur quartier ont un aspect feuilleté tandis que le bois rift cut ont un aspect plus étroit et à grain droit.



## CHÊNE ROUGE

Ce bois est beau brun rougeâtre avec des motifs de grain plus grands. Le duramen et l'aubier sont similaires, mais l'aubier est d'une couleur plus claire.



## CARYER

Un bois de grain moyen aux pores étroits. Le duramen est de couleur brun-roux jusqu'à la couleur rougeâtre, tandis que l'aubier est blanc jusqu'à la couleur de crème avec des lignes fines brunes.



## NOYER

Le duramen varie d'une couleur brune riche foncée jusqu'à une couleur noire violacée. On n'expose pas le Noyer de Sheoga à la vapeur, alors l'aubier reste d'une couleur presque blanche jusqu'à la couleur brun rouge.



## HÊTRAIE

Un bois avec un grain droit et des pores étroits. Le duramen est surtout brun rougeâtre tandis que l'aubier est blanc en général.



## CHÊNE BLANC LIVE SAWN/ SCIÉ DE BOUT EN BOUT

Les planches sciées de bout en bout (parfois appelées "bois coupe européen ou français") donnent aux parquets en bois un aspect unique.



## CHÊNE BLANC

Le duramen est brun clair et l'aubier est de couleur crème jusqu'à blanc. Certaines planches pourraient avoir une petite teinte rose ou grise.



Chêne Blanc Préfini  
Naturel Caractère



Pour de plus amples informations sur des Parquets Contrecollés de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/engineered](http://sheogaflooring.com/engineered)

# LES PARQUETS CONTRECOLLÉS

## La Gamme “Significant”



Les parquets contrecollés de Sheoga ont une couche d'usure semblable à la couche d'usure de nos parquets massifs. La couche d'usure est disponible en hêtre, cerisier, érable, caryer, chêne rouge, chêne blanc, noyer, chêne blanc Live Sawn (scie de bout en bout), et Chêne Blanc Quartered & Rift (scie sur quartier/rift cut). Le substrat est un contreplaqué de bouleau baltique au garnissage transversal et de onze couches, qu'on attache au placage de bois avec une colle thermofusible uréthane.

À cause de l'épaisseur de la couche d'usure, plus de 5.25 mm, nous offrons des parquets contrecollés de qualité du style lisse ou de tous des styles textures.

\*Les parquets contrecollés de la gamme Significant de Sheoga sont excellents pour les systèmes de chauffage rayonnant qui suivent les méthodes et les directives d'installation de la NWFA (l'Association Nationale de Plancher en Bois). Pas destiné à des structures flottantes.

---

## LE PROCESSUS CONTRÔLE QUALITÉ

Le processus de la création d'un produit conçu de qualité est de scier à nouveau nos découpes individuelles séchées par le séchoir dans trois placages. Ensuite, on attache ces placages au contreplaqué et les place dans une machine de pointe qui compresse le bois a sept zones pour une bonne adhérence à la colle thermofusible uréthane. On prête bien attention pour la bonne fabrication, et le contrôle qualité a lieu plusieurs fois lors du processus.



Caryer Caractère de Charme  
Vintage, Selle Grise



Pour de plus amples informations sur des Parquets Préfinis  
de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/prefinished](http://sheogaflooring.com/prefinished)

# PARQUETS PRÉFINIS

Des types et des couleurs divers



Parquets et panneaux massifs en bois sont disponibles en largeurs diverses jusqu'à 8 ¼", avec des longueurs aléatoires de 12 pouces jusqu'à 96 pouces et d'épaisseur ¾ pouce pour assurer une beauté à vie.



## CHÊNE ROUGE

Les parquets en bois préfinis de chêne rouge sont denses et forts. Ce type est le type de bois préféré.



## HÊTRAIE

Les couleurs naturelles créent un beau motif chez vous. La hêtre est un choix idéal pour apparier n'importe quel choix de texture.



## CERISIER

Le bois de cerisier américain crée un très beau sol. C'est le mieux adapté à un endroit où il y a moins de mouvement.



## CARYER

Le caryer préfini, un des choix les plus populaires, est disponible en finition naturelle ou de nombreuses couleurs teintées.



## ÉRABLE

Ce type de bois soutient le mieux l'usure et présente un aspect de richesse et de chaleur. Les parquets en érable dur sont denses et lourds avec des bonnes caractéristiques de résistance.



## NOYER

La couleur brune naturelle du bois de noyer ajoute de la beauté de bon goût à tout cadre. Les parquets en noyer sont très forts et offrent des stabilités dimensionnelles excellentes.



## CHÊNE BLANC

Les parquets en chêne blanc sont très résistants. Ce type de bois est disponible en finition naturelle de grade Clair ou Caractère.



Caryer Préfini Caractère  
Noix de caryer du Charme Vintage



Pour de plus amples informations sur les parquets texturés  
de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/textured](https://sheogaflooring.com/textured)

# LES PARQUETS TEXTURÉS

Obtenir un aspect unique



Sheoga offre des choix de textures vraiment uniques : Old Mill (Fraisage Vieux), Vintage Charm (Charme Vintage), et Country Worn Scrape (Usage Campagnarde), ainsi qu'Age-Brushed (Brossé d'Âge), Band Sawn (Scié par Bande), et Sawcut (Scié) pour tous les parquets non finis ou préfinis, massifs ou contrecollés. Les textures sont disponibles de types de bois et de finitions différents – le choix de créer un aspect riche et notable est à vous.



## AGED BRUSHED (BROSSÉ D'ÂGE)

Les planchers brossés d'âge sont brossés avec une roue de fil dur. L'effet final est un sol d'un aspect dramatique, avec du caractère et une texture naturelle.



## BAND SAWN (SCIÉ PAR LA BANDE)

D'un processus similaire à la texture Sawcut (Scié), l'aspect du bois scié par la bande de Sheoga offre une texture de sciage cicatriciel horizontal qui crée une apparence érodée et parfaitement unique.



## SAW CUT (SCIÉ)

Les planchers sciés, ou coupés à une scie circulaire, existent depuis l'époque des pionniers. Ce type de texturation donne un aspect authentique d'autrefois.



## COUNTRY-WORN (USAGE CAMPAGNARDE)

La texturation "Country-Worn" (Usage Campagnarde) est propre à Sheoga. Nous avons conçu une machine qui produit un motif non-répétitif pour un aspect unique et usagé par le temps.



## VINTAGE CHARM (CHARME VINTAGE)

La texture de Charme Vintage est propre à Sheoga. Notre motif de couteau randomisé crée une texture plus forte qui ressemble à notre texture de fraisage vieux (Old Mill).



## OLD MILL (FRAISAGE VIEUX)

Chez Sheoga, nos artisans travaillent uniquement sur vos parquets, grattant chaque planche à la main. L'effet est un sol unique. Il n'y a pas deux planches identiques.



# LES CONDUITS DE VENTILATION PERSONNALISÉS EN BOIS

Conduits de ventilation qui correspondent  
aux planchers

Des conduits de ventilation en bois sont disponibles des genres non finis ou préfinis, lisses ou texturés pour correspondre à tous choix des planchers. Les tailles standards sont des largeurs de 2 ¼”, 4”, 6”, 8”, ou 10” et des longueurs de 8” jusqu’à 32” par augmentation de 2”. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.

\*Avertissement : les conduits de ventilation en bois plus large que 6” ne sont pas propice à marcher sans plus de soutien portant dans l’orifice du conduit de ventilation. Ni les retours d’air frais ni les conduits de ventilation en cubes ne sont conçus pour l’utilisation sur sol à cause des problèmes de soutien structurel. Les conduits de ventilation en bois ne sont pas conçus pour marcher aux talons étroits.

---

## ACCESSORIES

- Moule de Chaussure
- Moule T
- Bande Réducteur
- Cannelure
- Nez de Marche



Pour de plus amples informations sur les conduits de ventilation en bois personnalisés de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/vents](https://sheogaflooring.com/vents)

# IMPACT ENVIRONNEMENTAL

## Engagement à la fabrication responsable

Sheoga se situe dans la forêt des Appalaches dans l'Ohio, où on récolte presque tout le bois pour la fabrication de nos parquets en bois. Selon le ministère d'agriculture des Etats-Unis, 1.43 arbre pousse par chaque arbre qu'on récolte ou qui meurt des causes naturelles dans cette région. Certaines forêts de la région sont touchées par des insectes ou des maladies. La récolte partielle durable permet ces forêts de faire pousser les arbres sains. Des enregistrements montrent que les inventaires et la superficie du bois de la forêt des Appalaches ont considérablement augmenté pendant les 50 dernières années. Cela représente une ressource qui remplit les exigences présentes sans compromettre les exigences futures.

Beaucoup de nos fournisseurs de bois viennent d'une grande communauté Amish rurale, dont certains utilisent toujours des chevaux pour transférer des bûches à la scierie. Cela réduit le dommage aux arbres jeunes et à la terre et évite l'utilisation des combustibles fossiles qui émettent du gaz à effet de serre. Nous utilisons aussi une chaudière des déchets de bois pour alimenter notre salle d'exposition et de fabrication de 117,000 pieds carrés ainsi que nos fours secs de la capacité de 396,000 pieds de planche. Cela crée aussi de la sciure excessive qu'on vend pour de la literie des animaux. Sans notre système de chaudière, notre consommation de mazout estimée serait d'environ 250,000 gallons par an.



Pour de plus amples informations sur l'engagement à la durabilité de Sheoga, visitez [sheogaflooring.com/about/environmental-impact/](https://sheogaflooring.com/about/environmental-impact/)



## DÉCLARATION DE MISSION

L'équipe de Sheoga s'engage à fournir les parquets en bois de la meilleure qualité, avec de l'intégrité et du service qui répondent aux exigences croissantes des clients.

Nous aspirons à accueillir toujours de nouveaux clients ainsi que le défi de répondre à leurs grandes attentes. Cette approche entraîne les clients fidèles et établit des amitiés à long terme. Le but principal de Sheoga est d'être un bon agent du service à Dieu, aux clients, aux employés, aux vendeurs, aux amis, et à la communauté dans laquelle nous vivons.



PARQUETS EN BOIS PROVENANT DE SOURCES  
DURABLES ET FABRIQUÉS À LA MAIN



SHEOGA HARDWOOD FLOORING  
15320 Burton Windsor Road  
Middlefield, OH 44062  
[www.sheogaflooring.com](http://www.sheogaflooring.com)

