



DE NUESTRAS MANOS A SU HOGAR

PISOS DE MADERA ARTESANAL OBTENIDA DE MANERA SUSTENTABLE

Sheoga tiene el compromiso de producir y promover pisos de madera personalizados y elaborados con materiales social y ambientalmente responsables para mejorar la sustentabilidad forestal para las generaciones del mañana.



HARDWOOD FLOORING
15320 Burton Windsor Road
Middlefield, OH 44062
www.sheogaflooring.com

Roble blanco tallado en vivo
(Terminado en sitio)



EL VALOR DE SHEOGA

La calidad cuesta menos

A partir de la hermosa madera dura de los Apalaches, proveniente del noreste de Ohio y el oeste de Pensilvania, Sheoga integra en su fórmula única componentes que incluyen madera de primera calidad, con grado de mobiliario, dentro de la mezcla de materias primas para fabricar nuestros pisos de madera con un acabado de precisión.

Usar los pisos de madera Sheoga le ahorra tiempo y dinero

- Tallado lento y preciso, con tablas más rectas, que permite una instalación más rápida
- Menor exceso de madera, reduciendo tiempo y costos en lijado, y preparación del piso en el sitio
- Madera de primera calidad, minimizando el desperdicio de material
- Mayor longitud promedio de las tablas estéticamente atractivas
- Pisos prefabricados con acabado duradero de poliuretano cerámico curado con UV
- Fabricados en Estados Unidos con materiales de fuentes sustentables
- Pisos de madera de calidad para un hogar saludable
- Encaje lateral y en los extremos (machihembrado en los cuatro lados)

CALIDAD, BELLEZA Y PRECISIÓN

Fundada en 1982, Sheoga Hardwood Flooring cuenta con más de 40 años de experiencia en la elaboración de pisos de madera de primera calidad. Ubicada en las ondulantes colinas del condado de Geauga, Ohio, dentro de una vibrante comunidad amish, nuestros hábiles artesanos locales crean pisos sólidos y prefabricados de 3/4" de la más alta calidad, ya sea sin acabado, prefabricados, lisos o con textura. Reconocida por sus excepcionales pisos de madera fabricados en Estados Unidos, Sheoga es la elección de los profesionales que exigen calidad insuperable y valor excepcional a un precio accesible.

EL PROCESO PRECISO CUIDADO ADECUADO DE PRINCIPIO A FIN

Sheoga se dedica a elaborar pisos de madera de 3/4" de la más alta calidad, respaldados por mano de obra experta con un tallado preciso y un servicio excepcional.

Todos los pisos de madera Sheoga tienen un grosor de 3/4". Los anchos disponibles incluyen 2 1/4", 3 1/4", 4 1/4", 5 1/4", 6 1/4", 7 1/4", 8 1/4", 9 1/4" y 11 1/4", según especie y clasificación. Asimismo, se pueden solicitar anchos personalizados.





• RECEPCIÓN

Los envíos de madera verde recién cortada llegan a diario. A partir de ahí, comienza el proceso preciso que transforma esa madera en un piso de lujo de la marca Sheoga.

• CLASIFICACIÓN

Cada tabla se mide y clasifica individualmente para garantizar la calidad.

• SECADO EN HORNO

Tras un secado natural al aire, la madera se somete a secado en horno hasta un contenido de humedad de entre 6 y 8 por ciento, luego se iguala y acondiciona para uso interior.

• ASERRADO INICIAL

Una vez que la madera se ha secado correctamente, se selecciona según grado, ancho y posibles defectos. Después, se separan las piezas para pisos de grado claro o carácter.

• INVENTARIO DE PIEZAS

Las piezas de piso se almacenan en un ambiente climatizado.

• ENCAJE LATERAL

Nuestro proceso de machihembrado manual garantiza un ajuste preciso para facilitar la instalación, lijado y acabado.

• ENCAJE EN LOS EXTREMOS

Los extremos se cortan a escuadra y luego se machihembran para lograr una unión perfecta.

• CONTROL DE CALIDAD

Puntos de verificación continuos a lo largo de todo el proceso aseguran la correcta clasificación, tallado y ajuste preciso en el sitio de instalación.

• TEXTURIZADO DETALLADO

Various texture choices are available to add that perfect finishing touch to your decor.

• EMPAQUE

Después de la inspección final, los pisos se agrupan, apilan en unidades, se cubren y sujetan con cintas, y quedan listos para enviarse a nuestros mercados internacionales



Roble blanco, grado claro
(Terminado en sitio)

PISOS SIN ACABADO

Encuentre la especie perfecta y termine a su gusto



Las distintas especies de pisos sólidos o prefabricados de 3/4" sin acabado que ofrece Sheoga Hardwood Flooring están disponibles en dos grados: Grado claro, libre de nudos y defectos; y grado carácter, que presenta nudos ajustados rellenables y vetas minerales con un encanto y un aspecto menos formal.



HAYA

Veta cerrada y recta con textura uniforme. La albura es generalmente blanca pálida y el duramen es mayormente marrón rojizo.



CEREZO

Una opción de piso de madera tradicional y elegante. El duramen del cerezo varía de marrón rojizo claro a oscuro. *También disponible sin albura



NOGAL AMERICANO

Veta cerrada con definición moderada. El duramen varía de color beige a rojizo, y la albura es blanca a crema con finas líneas marrones.



ARCE

Veta cerrada con textura uniforme. El duramen varía de blanco crema a marrón rojizo claro, y la albura es blanca pálida a crema.



ROBLE ROJO

Hermosa madera marrón rojiza con patrones de veta más anchos. El duramen y la albura son similares, siendo la albura de color más claro.



NOGAL

El duramen varía de marrón oscuro profundo a casi negro con matiz violáceo. La albura del nogal Sheoga no se somete a vapor, por lo que es casi blanca a beige. *También disponible sin albura



ROBLE BLANCO

El duramen es de color marrón claro y la albura varía de crema a blanco. Algunas tablas pueden presentar un tono rosado o un ligero matiz grisáceo.



ROBLE BLANCO ASERRADO EN VIVO

Las tablas aserradas en vivo (a veces llamadas corte europeo o francés) ofrecen a los pisos de madera una apariencia única.



ROBLE BLANCO EN CUARTO/RADIAL

Cortes especiales de roble blanco, donde el aserrado en cuarto presenta una figura en rayos de tigre, mientras que el aserrado en rift ofrece una apariencia más uniforme con vetas rectas y cerradas.



Roble Blanco, Grado Carácter
Acabado prefabricado natural


PISOS MULTICAPA

Capa de uso igual a la de nuestros pisos sólidos



Los pisos multicapa Sheoga cuentan con una capa de uso comparable con la de nuestros pisos sólidos. Están disponibles en Haya, Cerezo, Nogal Americano, Arce, Roble Rojo, Nogal, Roble Blanco, Roble Blanco Aserrado en Vivo y Roble Blanco en Cuarto y Rift. El sustrato es un contrachapado de abedul báltico de 11 capas con vetas cruzadas, adherido a la chapa de madera mediante un adhesivo de uretano termofundido.

Gracias al grosor de 5.25 mm de nuestra capa de uso, ofrecemos nuestros pisos multicapa de calidad en acabado liso o en cualquiera de nuestros seis estilos texturizados.



EL PROCESO PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

El proceso para crear un producto prefabricado de calidad consiste en volver a aserrar nuestras piezas secadas en horno en tres chapas individuales. Estas chapas se adhieren al contrachapado y se pasan por una máquina de última generación que aplica compresión en siete áreas, asegurando la correcta fijación con el adhesivo de uretano caliente. Se presta absoluta atención a cada detalle para garantizar la producción adecuada, y se realizan pruebas de control de calidad en múltiples etapas de este proceso.



Nogal Americano, Grado Carácter
Espinapez (terminado en sitio)

PISOS PREFABRICADOS

Disponibles en una amplia variedad de especies y colores




Los pisos prefabricados de madera están disponibles en grosor de 3/4", tanto en versión sólida como multicapa, y en grados claro y carácter. Para consultar especies, grados y colores, visite sheogaflooring.com. Los colores en inventario están disponibles en anchos de 2 1/4", 3 1/4", 4 1/4", 5 1/4" y 6 1/4", únicamente en pisos sólidos. Los pisos multicapa prefabricados o anchos adicionales están disponibles bajo pedido, fuera de inventario.



CEREZO

El cerezo americano crea un piso excepcionalmente hermoso. Debido a su densidad, es más adecuado para áreas de poco tránsito.



NOGAL AMERICANO

El nogal americano prefabricado, una de nuestras opciones de piso más populares, está disponible con acabado natural o en una variedad de colores teñidos.



ARCE

El más resistente de los pisos de madera dura, con un aspecto cálido y acogedor. Los pisos de arce duro son densos y pesados, con buenas propiedades de resistencia.



ROBLE ROJO

Los pisos de madera roja prefabricados son densos y resistentes, y han sido los más apreciados entre todas las especies de madera.



NOGAL

Su color marrón natural aporta un toque de elegancia a casi cualquier espacio. Los pisos de nogal son muy resistentes y cuentan con excelente estabilidad dimensional.



ROBLE BLANCO

Los pisos de madera de roble blanco son muy duraderos. Esta madera está disponible con acabado natural, en grado claro o carácter.



Nogal Americano "Vintage Charm" Texturizado
Acabado prefabricado, color Hickory Nut

PISOS TEXTURIZADOS

Obtenga un aspecto verdaderamente único




Sheoga ofrece opciones de texturas realmente únicas: Old Mill, Vintage Charm y Country Worn Scrape, así como Age-Brushed, Band Sawn y Sawcut, para todos nuestros pisos sólidos o multicapa, sin acabado o prefabricados. Disponibles en una variedad de especies y acabados, usted puede crear un aspecto rico y distintivo, combinando libremente las opciones de su preferencia.



AGE-BRUSHED

Los pisos con acabado Age-Brushed se cepillan con un disco de alambre duro. El resultado es un piso de apariencia dramática, con carácter acentuado y textura natural..



BAND SAWN

Un proceso similar al de nuestra textura Sawcut, el acabado Band Sawn de Sheoga ofrece una textura de corte horizontal con marcas de sierra, creando una estética única y envejecida.



SAW CUT

Los pisos Sawcut o cortados con sierra circular existen desde los primeros pioneros. Esta textura ofrece un aspecto auténtico que remite a tiempos pasados.



COUNTRY WORN

La textura Country Worn es exclusiva de Sheoga. Hemos diseñado una máquina que produce un patrón no repetitivo, logrando un aspecto único y envejecido.



VINTAGE CHARM

Nuestra textura Vintage Charm es exclusiva de Sheoga. El patrón aleatorio de cuchillas genera marcas más profundas, imitando de cerca la textura Old Mill.



OLD MILL

En Sheoga, nuestros artesanos trabajan exclusivamente en su piso, raspando cada tabla a mano. El resultado es un piso único, donde no hay dos tablas exactamente iguales.



ESPINAPEZ & CHEVRON

Los patrones espinapez y chevron han resistido la prueba del tiempo, agregando un toque de sofisticación a cualquier espacio. Estos diseños clásicos crean un efecto visual impactante al disponer las tablas en un patrón en zigzag o en forma de V. El espinapez ofrece un aspecto más tradicional y formal, mientras que el chevron presenta una apariencia contemporánea y dinámica. Sheoga Hardwood Flooring ofrece todas nuestras especies de madera, grados, acabados y tamaños, tanto en pisos sólidos como multicapa, para crear una obra maestra en espinapez o chevron que se ajuste a su estilo.



REJILLAS Y ACCESORIOS DE MADERA PERSONALIZADOS

Las rejillas de madera están disponibles sin acabado o prefabricadas, en estilos lisos o texturizados para combinar con todos nuestros pisos. Los tamaños estándar incluyen anchos de 2 ¼”, 4”, 6”, 8” y 10”, con longitudes estándar de 8” a 32” en incrementos de 2”. Los tamaños personalizados están disponibles bajo pedido.

Sheoga ofrece una variedad de accesorios que incluyen remates para escaleras, molduras en T, tiras reductoras, molduras de zócalo y lengüeta de empalme.



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Compromiso con una fabricación responsable



Sheoga se encuentra en el bosque de los Apalaches en Ohio, donde se obtiene casi toda la madera utilizada en la producción de nuestros pisos de madera dura. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay 1.43 árboles en crecimiento por cada árbol que se corta o muere por causas naturales en esta región. Algunos bosques de la zona han sido afectados por insectos o enfermedades, pero la tala parcial sostenible permite que estos bosques generen árboles saludables. Los registros muestran que tanto los inventarios de madera como la superficie forestal de la región de los Apalaches han aumentado significativamente en los últimos 50 años. Esto representa un recurso que satisface las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.

Muchos de nuestros proveedores de madera dura provienen de una gran comunidad rural Amish, y algunos aún utilizan caballos para trasladar los troncos al aserradero. Esto minimiza el daño a los árboles jóvenes y al suelo, y evita el uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Además, utilizamos una caldera de desechos de madera para abastecer energía a nuestras instalaciones de manufactura y sala de exhibición de aproximadamente 10,875 m², así como a nuestros hornos de secado con capacidad de unos 1,062 m³ de madera. Esto también genera aserrín excedente, que se vende como lecho para animales.



NUESTRA MISIÓN

El equipo de Sheoga se compromete a ofrecer pisos de la mejor calidad disponible, combinando integridad y servicio para satisfacer las crecientes demandas de nuestros clientes.

Nos esforzamos por dar siempre la bienvenida a nuevos clientes y asumir el desafío de cumplir con sus altas expectativas, lo que ha demostrado generar negocios recurrentes y construir relaciones duraderas. El objetivo principal de Sheoga es actuar con rectitud y responsabilidad al servir a nuestro Creador, a los clientes, empleados, proveedores, amigos y a la comunidad en la que vivimos.



PISOS DE MADERA ARTESANAL OBTENIDA DE MANERA SUSTENTABLE



SHEOGA HARDWOOD FLOORING

15320 Burton Windsor Road
Middlefield, OH 44062

